


**TOSHIBA**



HAORI



L'ARIA  
SI VESTE  
DI STILE





# HAORI

---

## UN DESIGN RICERCATO

**Haori è rifinito da un'elegante cover in tessuto, disponibile nelle due colorazioni di serie Dark Grey e Light Grey.**





## LASCIATI GUIDARE DAL TUO STILE

**Personalizza  
il tuo HAORI con  
una gamma di  
infinite possibilità...  
e poi cambiala  
quando vuoi.**




Dark Grey *(di serie)*



Light Grey *(di serie)*



Linea Liverpool  
*[15 colorazioni]*



Linea Fiftyshades  
*[19 colorazioni]*



Linea Beat  
*[4 colorazioni]*




Linea Taletè  
*[4 colorazioni]*



**A+++**

in raffreddamento  
e riscaldamento



Con **Ultra-Quiet**

fino a

**19 dB(A)**



Con **Modalità  
Silent**

**37 dB(A)**






## UN'INCREDIBILE **QUALITÀ DELL'ARIA**

### FILTRO ULTRA PURE DI TOSHIBA

Il nuovo filtro **ULTRA PURE** è l'ultimo prodotto dei laboratori Toshiba per migliorare la qualità dell'aria nell'ambiente. La tecnologia **ULTRA PURE** è in grado di **inibire l'attività di virus e batteri** e prevenire la formazione di muffe e funghi.

L'esperienza acquisita con tutti i precedenti dispositivi di filtraggio ha portato a questo dispositivo altamente efficace che purifica l'aria usando **ioni d'argento ed enzimi estratti dal kimchi**. Ciò ha un effetto **deodorante, rinfresca l'aria e neutralizza fino al 99,9% di virus e batteri** contribuendo a garantire un comfort ottimale per tutta la famiglia.

- Il filtro **ULTRA PURE** è in grado di trattenere fino al **94% del particolato fine (PM2.5)**, creando in tal modo un ambiente più salubre all'interno degli spazi abitativi.




### FILTRO E IONIZZATORE AL PLASMA

Il filtro al plasma con ionizzatore assorbe e neutralizza le **particelle inferiori a 0,001 µm**, come polvere fine, polline, spore di muffa e virus. Lo ionizzatore al plasma genera O-zone catturando quindi le particelle contaminate. È scientificamente provato che **l'ozono svolge un'azione battericida totale**. L'Ozono ferma virus e batteri e li rende inefficaci.

### TECNOLOGIA MAGIC-COIL®

- **Batteria interna autopulente** che riduce l'accumulo di umidità sulla batteria impedendo così il deposito di qualsiasi impurità.
- La combinazione dello scambiatore in alluminio con lo **speciale rivestimento "Aqua Resin"** fa scivolare via le impurità con lo smaltimento dell'acqua di condensa.
- La ventola interna continua a funzionare anche dopo lo spegnimento dell'unità per **eliminare ogni traccia di umidità**, assicurare una **performance duratura** e mantenere **un'elevata qualità dell'aria** nell'ambiente.





---

# PERSONALIZZA I TUOI SPAZI

Questo rivestimento in tessuto è solo un'idea delle infinite possibilità che puoi scegliere per personalizzare i tuoi spazi con uno stile unico ed esclusivo



## SOLUZIONI CURATE NEL DETTAGLIO

L'intuitivo telecomando **attiva accensione e spegnimento, modalità ECO** per la riduzione dei costi energetici e ambientali e **Hi-POWER** per alte prestazioni di raffreddamento e riscaldamento.

**HADA CARE** è la funzione pensata per i bambini e per le persone con la **pelle sensibile**. Indirizza il flusso d'aria lontano dalle persone evitando così di seccare e stressare la pelle, senza rinunciare al massimo comfort.

Completa la soluzione un elegante **supporto magnetico a parete**.

### FUNZIONI

Quiet (Interna)	Power select
Silent (esterna)	Fix
Check	HADA Care
Reset	Fire Place
Pure	Timer Off
Hi-POWER	Swing
ECO	Defrost

## GODITI L'ECCELLENZA GIAPPONESE

### DESIGN E AFFIDABILITÀ

Innovazione, efficienza e rispetto per l'ambiente: sono questi i valori più profondi del nostro lavoro in Toshiba. Da più di 50 anni Toshiba garantisce ai suoi clienti la precisione e la qualità dell'inimitabile esperienza giapponese.

### L'INNOVATIVA TECNOLOGIA INVERTER

Il compressore rotativo combina una performance straordinaria all'assoluta affidabilità che caratterizza i prodotti Toshiba. Grazie alla tecnologia inverter Vettoriale, Haori regola raffreddamento e riscaldamento variando con precisione la velocità del compressore, fornendo sempre la giusta temperatura con una maggior efficienza e una drastica riduzione del rumore.



# SOLUZIONI CONNESSE




Disponibile su  
**App Store**

Disponibile su  
**Google play**

APPROFITTA DEL  
MASSIMO COMFORT  
FUORI E DENTRO CASA

- Controllo dei consumi energetici
- Comandi vocali compatibili con Google Home Assistant & Amazon Alexa.



---

# UNA GAMMA DI **INFINITE** POSSIBILITÀ

## HAORI VESTE GLI ESCLUSIVI TESSUTI RUBELLI.

**Rubelli Spa**, azienda storica veneziana, crea, produce e commercializza prodotti per arredamento, in particolare tessuti e mobili per uso sia residenziale che contract. Con un proprio ufficio stile, in cui operano designers con competenze tecniche, artistiche e storiche, e con una propria tessitura a Como, Rubelli segue il processo produttivo in ogni sua fase.


**L'80% della produzione Rubelli è a chilometro zero.**

Collaborando con partner e fornitori presenti nel territorio della propria tessitura, Rubelli minimizza sprechi di risorse economiche e ambientali nell'intero processo produttivo.

## LINEA **LIVERPOOL**




30367\_2 Madreperla



30367\_3 Sabbia




30367\_4 Legno



30367\_7 Grigio



30367\_12 Giallo Napoli




30367\_16 Acqua




30367\_17 Tiffany



30367\_18 Pavone



30367\_22 Azzurro



30367\_23 Cipria



30367\_24 Rosa



30367\_26 Rubino



30367\_27 Fuxia



30367\_28 Granata



30367\_29 Ruggine

## LINEA FIFTYSHADES




30320\_2 Madreperla




30320\_3 Pietra



30320\_4 Argilla



30320\_5 Sabbia



30320\_11 Nero




30320\_20 Corallo



30320\_22 Pesco



30320\_25 Giallo



30320\_26 Oro



30320\_27 Cielo



30320\_28 Acquamarina



30320\_29 Laguna




30320\_30 Acqua



30320\_33 Ottanio



30320\_34 Oltremare



30320\_37 Blu



30320\_43 Chartreuse



30320\_44 Rosso



30320\_50 Bordeaux

---

# UNA GAMMA DI **INFINITE** POSSIBILITÀ

## LINEA **BEAT**



30264\_1 Ottico



30264\_2 Sabbia



30264\_3 Pesco



30264\_5 Acqua

## LINEA **TALETE**



30420\_1 Nero



30420\_2 Avorio



30420\_5 Blu



30420\_6 Acqua

---

## CERTIFICAZIONI **GREEN**

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



Tutti i tessuti Rubelli scelti per HAORI sono certificati **Standard 100 by OEKO-TEX®**. Grazie al superamento di specifiche analisi di laboratorio e controllo dell'intera filiera di produzione, **sono privi di sostanze nocive per la salute dell'uomo.**

Tutti i tessuti Rubelli scelti per HAORI **sono certificati GreenGuard Gold** e non rilasciano sostanze dannose per l'ambiente.



SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE

Unità interna	RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Unità esterna	RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1

Detraibilità Fiscale / Conto Termico

110% 65% CT

110% 65% CT

RAFFRESCAMENTO

Capacità nominale	kW	2,5	3,5	4,6
Capacità min. - max.	kW	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,19 - 0,54 - 0,79	0,25 - 0,80 - 1,12	0,34 - 1,35 - 1,72
Pdesignc	kW	2,5	3,5	4,6
SEER	W/W	8,60	8,70	7,80
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	102	142	206

RISCALDAMENTO

Capacità nominale	kW	3,2	4,2	5,5
Capacità min. - max.	kW	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,18 - 0,74 - 1,23	0,20 - 1,08 - 1,55	0,30 - 1,52 - 1,90
Pdesignh	kW	2,5	3,2	4,0
SCOP	W/W	5,10	5,10	4,60
Classe di efficienza energetica	H	A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	684	876	1214

Unità interna		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	660 - 610	670 - 680	690 - 730
Livello di pressione sonora [q-a] [C]	dB(A)	19 - 41	19 - 43	21 - 45
Livello di pressione sonora [q-a] [H]	dB(A)	19 - 41	19 - 43	22 - 45
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	54 - 54	56 - 56	58 - 58
Dimensioni (A x L x P)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Peso	kg	11	11	12

Unità esterna		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	1890 - 1890	1950 - 1950	2040 - 2040
Livello di pressione sonora [C-H]	dB(A)	44 - 46	46 - 48	48 - 50
Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB(A)	37 - 39	39 - 43	40 - 43
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	57 - 59	59 - 61	61 - 63
Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB(A)	50 - 52	52 - 56	53 - 56
Intervallo di funzionamento [C]	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento [H]	°C	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24
Dimensioni (A x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	26	30	33
Compressore		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO <sub>2</sub> Eq - GWP		R32 - 0,55 - 0,37 - 675	R32 - 0,80 - 0,54 - 675	R32 - 0,80 - 0,54 - 675
Accoppiamento a cartella Gas		3/8"	3/8"	1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"	1/4"	1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2 - 20	2 - 20	2 - 20
Dislivello massimo	m	12	12	12
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15	15	15
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

Dati preliminari (\*) disponibile fino ad esaurimento scorte C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta q-a: Velocità del ventilatore Quiet-Alta

COVER HAORI

Tessuti RUBELLI	PREZZO AL PUBBLICO CONSIGLIATO (IVA INCLUSA) (€)
LINEA LIVERPOOL	124
LINEA FIFTYSHADES	124
LINEA BEAT	149
LINEA TALETE	149

Per acquistare la tua cover per Haori, contatta il tuo installatore di fiducia o trova l'installatore Partner Toshiba più vicino a te su [www.toshibaclima.it](http://www.toshibaclima.it)

# TOSHIBA



**Toshiba Italia Multiclimate**

Div. di Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza, 338 - 20128 Milano (Mi)

Tel. 02 2529421 - Servizio Clienti Tel. 02 25200850

info.toshiba@toshiba-hvac.it - www.toshibaclima.it



**Better Air Solutions**